

**TEILEGUTACHTEN nach § 19 (3) StVZO**

Gutachten Nr. : 06-7119-00-01

Prüfgegenstand: PKW Sonderräder lt. Aufstellung

Hersteller: MR-Montupet Roues, SRF-Südrad  
Roues France Cetef, OZ, Speedline, BBS, TTL, rial, Ronal  
**Peugeot 206**
**Prüfgegenstand PKW-Sonderrad**

	<b>A</b>	<b>B,C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Modell	<b>Racing F1 Plus</b>	<b>Ouragan</b>	<b>Ouragan 16"</b>	<b>Boreal</b>
Typ	01546051	9606KP ww. PE 08/2. <sup>1)</sup> ww.9606KP-QV	11073	9606 XQ. ww.PE10/1. <sup>1)</sup>
Radgröße	7Jx15 H2	6,5Jx16 H2	6,5Jx16 CH	6,5Jx16 H2
Zentrierart	Mittenzentrierung	Mittenzentrierung	Mittenzentrierung	Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis-/ Mittenloch- Ø	Einpreß- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollum- fang (mm)
-	01546051/ ohne Ring	4/108/65,06	28	500	1820
-	9606KPww.9606KP-QV ww.PE 08/2. <sup>1)</sup> / ohne Ring	4/108/65,06	28	450	1800
-	11073/ohne Ring	4/108/65,06	28	450	1800
-	9606 XQ ww. PE10/1. <sup>1)</sup> /ohne Ring	4/108/65,06	28	450	1800

**Kennzeichnung**

Herstellerzeichen	OZ	SRF	TTL	SRF
Modell, Radtyp und Ausführung	01546051	9606KP ww. PE 08/2. <sup>1)</sup> ww.9606KP-QV	11073	9606 XQ ww. PE10/1. <sup>1)</sup>
Radgröße	7JX15 H2	6,5Jx16 H2	6,5Jx16 CH	6,5Jx16 H2
Einpresstiefe u. Radanschl.	ET 28	4-28	4-28	4-28
Gießereikennzeichen	-	-	-	-
Herkunftsmerkmal	Made in Italy	Made in France	Spain	Made in France
Herstellungsdatum	Monat und Jahr	Datumstempel	Monat und Jahr	Woche und Jahr

1) . = A, B, C,...

**Befestigungselemente**

Fahrzeuge	Befestigungsmittel	Bund	Moment	Mindesteinschraubtiefe
Alle	Schrauben M12x1,25	<b>A)</b> Kegelbund	90 Nm	7,5 Umdrehungen
		<b>B)</b> Flachbund mit Schei- be		
		<b>C)</b> Flachbund mit Schei- be mit zusätzlichem Kegel- bund		

**TEILEGUTACHTEN nach § 19 (3) StVZO**

Gutachten Nr. : 06-7119-00-01

Prüfgegenstand: PKW Sonderräder lt. Aufstellung

Hersteller: MR-Montupet Roues, SRF-Südrad  
Roues France Cetef, OZ, Speedline, BBS, TTL, rial, Ronal  
**Peugeot 206**
**Verwendungsbereich (Forts.)**

Fahrzeughersteller: Peugeot (F)

Spurverbreiterung: unter 2%

Radtyp: 01546051

Handelsbezeichn Fz-Typ ABE/EWG	KW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise	
206 2HFZ e2*93/81*0168*..	44	195/50 R15	K07, K 95	A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A23, A29, B47, L16	
206 2HFX Ausf. 2A/CHFX* e2*98/14*0212*..		195/55 R15	G01, K07, K95		
206 2KFX e2*93/81*0170*..	55	195/50 R15 195/55 R15	K07, K95		A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A23, A29, B47, L16
206 2KFW Ausf. 2A/CKFW*.. e2*98/14*0237*..					
206 SW/Break 2HFX Ausf. 2EHFX* e2*98/14*0212*..	44				
206 SW/Break 2KFW Ausf. 2EKFW* e2*98/14*0237*..	55				
206 2NFZ e2*93/81*0171*.. e2*98/14*0171*..	65				
206 2WJY e2*93/81*0085*.. e2*98/14*0085*..	51				
206 2WJZ e2*93/81*0173*.. e2*98/14*0173*..					
206 206 SW/Break 28HX e2*98/14*0250*..	50				
206 206 SW/Break 28HZ e2*2001/116*0311*..					

**TEILEGUTACHTEN nach § 19 (3) StVZO**

Gutachten Nr. : 06-7119-00-01

Prüfgegenstand: PKW Sonderräder lt. Aufstellung

Hersteller: MR-Montupet Roues, SRF-Südrad  
Roues France Cetef, OZ, Speedline, BBS, TTL, rial, Ronal  
**Peugeot 206**
**Verwendungsbereich (Forts.)**

Fahrzeughersteller: Peugeot (F)

Spurverbreiterung: unter 2%

Radtyp: 01546051

Handelsbezeichn Fz-Typ ABE/EWG	KW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
206 206 SW/Break 2RHY e2*93/81*0174*.. e2*98/14*0174*..	66	195/50 R15 195/55 R15	K07, K95	A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A23, A29, B47, L16
206 206 Coupé Cabrio 206 SW/Break 2NFU e2*98/14*0238*..	80			
206 206 SW/Break 2KFU e2*2001/116*0291*..	65			
206 2RFR e2*93/81*0172*..	99	195/50 R15 195/55 R15	K07, K95	A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A23, A29, B25, L16
206 206 Coupé Cabrio 206 SW/Break 2RFN e2*98/14*0239*..	100			
206 206 Coupé Cabrio 206 SW/Break 29HZ e2*2001/116*0310*..	80			